

Certifikat

4423-90

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

BLÜCHER Europipe, spill- och dagvattensystem

Innehavare

BLÜCHER Metal A/S, Pugdalsvej 1, 7480 Vildbjerg, Danmark.
Organisationsnummer: 49260016.
Tel: +45 99 92 08 00, Fax: +45 97 13 33 50
E-post: mail@blucher.dk, Hemsida: www.blucher.dk

Information lämnas av

BLÜCHER Sweden AB, Box 965, 391 29 Kalmar.
Organisationsnummer: 556207-5464.
Tel: 0480-44 47 00, Fax: 0480-44 47 09
E-post: mail@blucher.se, Hemsida: www.blucher.se

Produkt

Avloppsrör och formstycken tillverkade av rostfritt stål AISI 304 (EN 1.4301) eller syrafast rostfritt stål AISI 316L (EN 1.4404). Tätning sker med fabriksmonterade tätningsringar av gummi. Systemens dimensioner och väggjocklek enligt nedanstående tabell.

Dimensioner (mm)	40	50	75	82	110	125	160	200	250	315
Väggjocklek (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.25	1.5	1.5	2.00

Tätningringar är märkta enligt följande:
BL DN(dimension) BODE DIN 4060 EN 681-1/WCL U.

Avsedd användning

System tillverkat av AISI 304 är avsett för avledning av dagvatten och spillvatten i byggnad.
System tillverkat av AISI 316L är avsett för avledning av dagvatten och spillvatten i eller utanför byggnad.

Handelsnamn

BLÜCHER Europipe.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter

Brandteknisk klass	5:231	Klass A1
Installationer för spillvatten	6:641,	1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
Installationer för dagvatten	6:642	
Utformning	6:644,	1.a meningen i 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket

Blücher Europipe spillvattensystem är CE-märkt och prestandadeklarationen/DOP daterad Oktober 2016 har deklarerade värden vilka bedöms uppfylla ställda krav enligt ovan BBR-punkter.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar daterade 2016-10-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 12. Kontrollorgan: DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

BLÜCHER Metal AS, Vildbjerg, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Dimension

Löpande tillverkningsdatum

Kontrollorgan

BLÜCHER
Vildbjerg, Danmark



SP Certifiering

Typbeteckning

4423/90

DN XX

Datum

DTI

Produkterna skall även CE-märkas enligt "hEN 1124-1:1999/A1:2004".

P-märkning och CE-märkning skall vara tydligt avgränsade.

Bedömningsunderlag

Typtestrapporter 412491-1, 448831, 413289, 2701-0842-51 samt 599019 från DTI, Dansk Teknologisk Institut i Danmark.

Kommentarer

Produkterna uppfyller krav enligt standard "SS-EN 1124-1:1999/A1:2004" och är typtestade av ett oberoende laboratorium.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2012-03-20.



Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-12-18.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Stefan Coric

Ronald Green